



Big Dipper

Waterproof min Laser



Lutner

music company

www.LUTNER.ru

**ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ
ЛАЗЕРНЫЙ ЭФФЕКТ**

**MW002G/MW002-B/MW006A/
MW007RG/MW005RGB**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию пользователя. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения проблем, обращайтесь к техническому специалисту или местному дилеру.
2. Запрещается публиковать содержание данного руководства или передавать его посторонним.
3. Данное руководство предназначено только для предоставления актуальной информации и может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.
4. Не пытайтесь самостоятельно модернизировать устройство.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Это изделие подходит для внутренних и наружных сценических площадок. Когда наступает ночь, преобразите дом, деревья или газон динамическим лазерным шоу. Изделие предназначено для работы как внутри помещения, так и на улице.

УСТАНОВКА

I: После распаковки проверьте, пожалуйста, комплектацию:


1. Кронштейн (1)
2. Кронштейн (2)
3. Силиконовая прокладка
4. Винт
5. Стойка
6. Болт-саморез
7. Лазерный прожектор
8. Пульт дистанционного управления
9. Водозащищенный адаптер
10. Инструкция по эксплуатации



II: Необходимый инструмент




III: Порядок сборки:



1. Установите кронштейн А (1) на прожектор F.
2. Установите стойку E на землю.
3. Прикрепите В кронштейн (2) к стойке E.
4. Установите силиконовую прокладку C и винт D в середине кронштейнов А и В.
5. Включите/выключите питание, используя пульт дистанционного управления.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Дальность действия пульта дистанционного управления 5-10 метров.



- ① Питание ВКЛ/ВЫКЛ
- ② Стробоскоп Ускорение
- ③ Двигатель Ускорение
- ④ Стробоскоп Замедление
- ⑤ Систематическое отключение (автоматическое выключение через 2 часа)
- ⑥ Систематическое отключение (автоматическое выключение через 1 час)
- ⑦ Систематическое отключение (автоматическое выключение через 4 часа)
- ⑧ Систематическое отключение (автоматическое выключение через 5 часов)
- ⑨ Систематическое отключение (автоматическое выключение через 6 часов)
- ⑩ Систематическое отключение (автоматическое выключение через 3 часа)
- ⑪ Двигатель Замедление
- ⑫ Цвет Переключение (одиночный красный, одиночный зеленый, красный и зеленый)
- ⑬ Режим Переключение, Стробоскоп ВЫКЛ/ВКЛ для примера: когда стробоскоп включен, нажмите эту кнопку, чтобы выключить стробоскоп.
- ⑭ Индикатор

УПРАВЛЕНИЕ

Световой индикатор мигает дважды при нажатии клавиши TIMER, лазерный прожектор начинает работать, кнопки памяти пульта дистанционного управления на выбор.

Особые указания: клавиши таймера имеют функцию памяти на 24-часовой цикл. (Например: при нажатии на 1Н 12: 00, лазер будет работать до 13:00, после чего выключится. Если никаких других изменений не производилось, прожектор автоматически начнет работать снова в 12:00 следующего дня. Если нужно отменить или изменить настройки таймера, отключите питание, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выбрать другие кнопки TIMER.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Каждые 4 часа работы выключайте прожектор на 30 минут для охлаждения.
2. Пожалуйста, используйте только уличные адаптеры, входящие в комплект.
3. Рабочая температура: от -10° до 45°С.
4. Не направляйте луч лазера на пешеходов, автомобили и другие транспортные средства.
5. Не разбирайте прожектор без разрешения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность лазера	Кр: 65мВт~80мВт Зел: 10мВт~20мВт (MW002G MW006A MW007RG) Кр: 65мВт~80мВт Зел: 10мВт~20мВт Син: 45мВт~60мВт (MW005RGB MW002-B MW002GB)
Class II/Class 2 Визуальная мощность лазера	0.4мВт-1мВт
Class IIIA/Class 3A Визуальная мощность лазера	1мВт-5мВт
Двигатель	24 шаговый
Питание	Переменное 100-240В, 50/60Гц
Габариты	Ø70 x 120 мм (MW002G MW006A MW007RG) Ø87 x 134 мм (MW005RGB MW002-B MW002GB)
Вес, нетто/брутто	0,5/0,8 кг (MW002G MW006A MW007RG) 0,8/1,1 кг (MW005RGB MW002-B MW002GB)

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

www.LUTNER.ru

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	MW002G MW006A MW007RG MW005RGB MW002-B MW002GB	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____